



TŁUMACZENIE

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039083


KOD ART.: 1701675
GTIN: 4049657039083

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


DOSTARCZAMY



WAGA 0.35 KG




1




WYCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ
ODPOWIEDNIM ŚRODKIEM
I WYSUSZ DOKŁADNIE

2




UMIEŚĆ TAŚMĘ
DWUSTRONNĄ W
WYZNACZONYM MIEJSCU
NA UCHWYCE ŚCIENNYM
I ZDEJMIJ FOLIĘ
OCHRONNĄ.

3




UMIEŚĆ UCHWYT ŚCIENNY
NA ZALECANEJ
WYSOKOŚCI
300 MM DO 400 MM.

4



UCHWYT ŚCIENNY NIE
POWINIEN BYĆ OBCIĄŻANY
PRZEZ 24 GODZINY.

5




WŁÓŻ SZCZOTKĘ
DO ZAMONTOWANEGO
UCHWYTU ŚCIENNEGO.



KOD ART.: 1701675

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


DOSTARCZAMY




WAGA: 0.35 KG



WYMAGANE NARZĘDZIA




1




ZALECANA
WYSOKOŚĆ
MONTAŻU 300 MM
DO 400 MM.

2




OZNACZ NA ŚCIANIE
MIEJSCE
WYWIERCENIA
OTWORÓW
MONTAŻOWYCH

3




WYWIERĆ
ZAZNACZONE
OTWORY.

4




WBIJ KOŁEK W KAŻDY
WYWIERCONY OTWÓR.

5



UMIEŚĆ UCHWYT
ŚCIENNY Z POWROTEM
NA ŚCIANĘ I DOKRĘĆ
ŚRUBY.

6



WŁÓŻ SZCZOTKĘ
DO
ZAMONTOWANEGO
UCHWYTU
ŚCIENNEGO.

KOD ART.: 1701675

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

ZALECANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE



CLEAR+ SZCZOTKA DO TOALETY - WKŁAD

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MIĘKKICH ŚCIERECZEK. ŚCIERNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB TWARDE SZCZOTKI MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ I POGORSZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ.

UTYLIZACJA

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ URZĄDZENIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH. W NIEKTÓRYCH KRAJACH SĄ WYZNACZONE PUNKTY ZBIÓRKI LUB PROGRAMY RECYKLINGU TYCH MATERIAŁÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU UTYLIZACJI LUB W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

1:1

2 SZT.



2 SZT.