



OVERSETTELSER

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657039489


ART. KODE: 1701687
GTIN: 4049657039489

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN



VEKT: 0,19 KG




1




RENGJØR OVERFLATEN MED ET EGNET RENGJØRINGSMIDDEL. TIL SLUTT TØRKER DU OVERFLATEN GRUNDIG.

2



PLASSER DEN SELVKLEBENDE FILMEN PÅ DE TILTENKTE FLATENE PÅ VEGGFESTET OG FJERN BESKYTTELSESFILMEN.

3




ANBEFALT MONTERINGSHØYDE ER MINST 100 MM FRA TAKET.


ART. KODE: 1701687

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN




VEKT: 0,19 KG



NØDVENDIGE VERKTØY




1




ANBEFALT MONTERINGS-
HØYDE ER MINST 100 MM
FRA TAKET.

2




MERK AV HVOR DU SKAL
BORE HULL FOR VEGG-
MONTERING.

3




BOR OPP DE MERKEDE
HULLENE.

4



BANK ANKRENE INN I
HVERT AV BOREHULLENE.

5



SETT DISPENSEREN PÅ
VEGGEN IGJEN OG STRAM
TIL SKRUENE.

ART. KODE: 1701687

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

ANBEFALT FORBRUKSMATERIELL

CLEAR + EVERFRESH-PÅFYLLING, BREEZE OF PASSION
CLEAR + EVERFRESH-PÅFYLLING, BREEZE OF LEMON

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL Å RENGJØRE DISPENSEREN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG SVEKKE FUNKSJONALITETEN.

KASSERING

NÅR DISPENSEREN ER UTRANGERT, SKAL DEN KASSERES PÅ EN MILJØMESSIG FORSVARLIG MÅTE, I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTAVFALL. NOEN LOKALSAMFUNN KAN HA EGNE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ RIKTIG KASSERINGSMÅTE ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KONTAKTER DU LEVERANDØREN.

1:1

